



Numéro d'article: 83281819 Impression possible



Caisse-palette homologuée ONU CB3 - 1200 x 1000 mm - code ONU 4H2/Y - gris clair



Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1236 x 1036 x 766 mm
Dimensions internes (L x L x H)	1130 x 925 x 595 mm
Volume (l)	610 Litre
Parois laterales	Fermées, renforcées
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	83281819
Poids (kg)	43 kg
Résistance à la température	-30°C à +40°C
Couleur	Gris
Fond	Fermé, renforcé
Numéro d'Article Européen	7424926311355
Capacité de charge maximale par boîte	439 kg
Charge maximale de gerbage statique	1340 kg
Quantité par palette	4

Propriétés

Caisse-palette type CB3 (1200 x 1000 x H 740 mm) avec couvercle à poser et sangles de serrage

Dimensions couvercle inclus : 1236 x 1036 x H 766 mm

La caisse-palette CB3 avec couvercle verrouillable est certifiée code ONU 4H2/Y

Certifiée comme caisse ONU pour matières dangereuses de niveau moyen avec code Y

Pour le transport et le stockage de matières solides dangereuses des groupes d'emballage II et III

Autorisée comme suremballage ONU type 4H2 (caisse/boîte en plastique rigide)

Charge utile : 438,8 kg

Charge de gerbage maximale : max. 1340 kg

Avec 3 semelles pour une stabilité et une capacité de charge maximales

Les semelles sont monobloc avec la caisse - pour une longue durée de vie

Équipée tout autour d'une protection anti-chocs au-dessus des ouvertures d'entrée

Parois intérieures entièrement lisses et planes - donc facile à vider et à nettoyer

Réalisée en PE vierge et largement résistante aux produits chimiques

Gerbage stable grâce aux ergots d'empilage intégrés aux coins

Caisse-palette monobloc très robuste, assurant une protection fiable de vos matières dangereuses

Options : transpondeurs RFID - QR code et code-barres - marquage / impression - disponible en différentes couleurs

Description

Caisse-palette en plastique gris clair (1200 x 1000 x H 740 mm – 610 litres) type CB3 avec couvercle gris. Cette caisse-palette en plastique résistante aux chocs sur trois semelles est équipée d'un couvercle à poser assorti, verrouillé au moyen de deux sangles de serrage. La caisse CB3 est fabriquée d'une seule pièce par moulage par injection, ce qui la rend particulièrement robuste. Les panneaux inférieurs des parois sont renforcés par une structure nervurée importante, servant de tampon contre les dommages dus aux chocs. La CB3 est donc une caisse-palette idéale pour les marchandises dangereuses. La CB3 dispose d'une homologation ONU pour matières dangereuses de niveau moyen (code Y) et est approuvée pour le transport et le stockage de matières solides dangereuses des groupes d'emballage II et III, notamment des batteries et accumulateurs au lithium (non défectueux de manière critique). La caisse est conforme à la réglementation ADR pour le transport routier, ainsi qu'aux exigences relatives au transport de marchandises dangereuses par rail (RIO), par mer (code IMDG) et par air (IATA-DGR).



Articles alternatifs

