

Numéro d'article: 83271999

Impression possible



Caisse-palette homologuée ONU CB3 High - 1200 x 1000 mm - code ONU 11H2/X - gris clair



Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1237 x 1036 x 1166 mm
Dimensions internes (L x L x H)	1108 x 897 x 983 mm
Volume (l)	1000 Litre
Parois laterales	Fermées, renforcées
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	83271999
Poids (kg)	56,5 kg
Résistance à la température	-30°C à +40°C
Couleur	Gris
Fond	Fermé, renforcé
Capacité de charge maximale par boîte	800 kg
Charge maximale de gerbage statique	1600 kg
Quantité par palette	2

Propriétés

Caisse-palette type CB3 High (1200 x 1000 x H 1140 mm) avec couvercle à poser et sangles de serrage

Dimensions couvercle inclus : 1237 x 1036 x H 1166 mm

La caisse-palette CB3 High avec couvercle verrouillable est certifiée code ONU 11H2/X

Certifiée comme caisse ONU pour matières très dangereuses avec code X

Pour le transport et le stockage de matières solides dangereuses des groupes d'emballage I, II et III

Autorisée comme suremballage ONU type 11H2 : caisse-palette en plastique avec couvercle verrouillable

Charge utile maximale : 800 kg

Charge de gerbage : max. 1600 kg

Avec 3 semelles pour une stabilité et une capacité de charge maximales

Les semelles sont monobloc avec la caisse - pour une longue durée de vie

Équipée tout autour d'une protection anti-chocs au-dessus des ouvertures d'entrée

Parois intérieures entièrement lisses et planes - donc facile à vider et à nettoyer

Réalisée en PE vierge et largement résistante aux produits chimiques

Gerbage stable grâce aux ergots d'empilage intégrés aux coins

Caisse-palette monobloc très robuste, assurant une protection fiable de vos matières dangereuses

Options : transpondeurs RFID - QR code et code-barres - marquage / impression - disponible en différentes couleurs

Description

Caisse-palette en plastique gris clair grand format (1200 x 1000 x H 1140 mm – 1000 litres), type CB3 High, avec couvercle gris et sangles de serrage.

Cette caisse-palette en plastique robuste est fabriquée d'une seule pièce, semelles comprises. La caisse est renforcée tout autour par une protection anti-chocs au-dessus des ouvertures d'entrée, servant de tampon contre les dommages dus aux chocs. Elle porte le code ONU 11H2/X pour le transport et le stockage de matières solides dangereuses des groupes d'emballage I, II et III, notamment des batteries et accumulateurs au lithium (non défectueux de manière critique). L'intérieur est fermé et lisse, ce qui permet un nettoyage facile. Le plastique PE utilisé est largement résistant aux produits chimiques. La caisse-palette est équipée d'un couvercle adapté à poser, verrouillé au moyen de quatre sangles de serrage fixées dans les éléments d'angle. La caisse est conforme à la réglementation ADR pour le transport routier, ainsi qu'aux règles relatives au transport de marchandises dangereuses par rail (RIO), par mer (code IMDG) et par air (IATA-DGR).

