Numéro d'article: 2550.863.502

Caisse-palette pliable MAGNUM Optimum 1210 S - 1200 × 1000 × H1210 mm - sur 2 semelles et 2 pieds - avec 2 volets de chargement - rehaussée de 210 mm - gris/noir/bleu.







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 1000 × 1210 mm
Dimensions internes (L x L x H)	1140 × 940 × 1025 mm
Volume (l)	1098 Litre
Parois laterales	Fermées, intérieur lisse, rabattables (sans ordre fixe)
Matériaux	PP
Numéro d'article	2550.863.502
Poids (kg)	57 kg
Résistance à la température	?10 °C à +40 °C / brièvement jusqu'à +90 °C
Couleur	Gris
Fond	Fermé, avec des trous d
Capacité de charge maximale par boîte	500 kg
Charge maximale de gerbage statique	1650 kg
Quantité par palette	8

Propriétés

- **Caisse-palette plastique pliable MAGNUM Optimum, dimensions 1200 × 1000 × H1210 mm.**
- **Base palette avec 2 semelles et 2 pieds ; base également équipée de trous d'évacuation.**
- **Base palette rehaussée de 210 mm avec deux Optiframes (bleus).**
- **Les parois pliables proviennent de la MAGNUM Optimum 1000 S et sont manipulables par une seule personne.**
- **Très grande résistance grâce à une construction à double paroi avec structure nervurée interne.**
- **Ainsi, faible poids propre avec un grand volume utile.**
- **Équipée d'un volet de chargement sur la longueur et d'un volet sur le petit côté - ouvertures 780 × H385 mm et 520 × H385 mm.**
- **Les volets de chargement réduisent nettement la hauteur de levage nécessaire.**
- **Repliée : réduction de volume jusqu'à 60%.**
- **Hauteur repliée 505 mm - en gerbage seulement 295 mm. C'est le ratio de pliage le plus bas du marché pour les caisses-palettes.**
- **Parois entièrement lisses - intérieur et extérieur. Nettoyage facile et faibles coûts d'entretien.**
- **Avec des linerbags, convient également au secteur alimentaire ou à la pharmacie.**
- **Porte-étiquettes - un sur le grand côté et un sur le petit côté - format A5.**
- **En cas de dommage, réparation simple grâce à des pièces de rechange disponibles séparément.**
- **Utilisée comme Großladungsträger (GLT) pliable dans le secteur automobile.**
- **Dans la supply chain logistique internationale : FLC (Foldable Large Container).**
- **Options : couvercle - QR code et code-barres - marquage/inscription - version à 8 pieds.**

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Description

La caisse-palette MAGNUM Optimum est la caisse-palette pliable la plus résistante du marché. Elle a été développée pour une utilisation intensive et durable dans la logistique industrielle, où la fiabilité et l'efficacité ne sont pas une option, mais une exigence.

Extrêmement robuste grâce à une conception intelligente à double paroi

Grâce à sa structure renforcée à double paroi avec nervures internes, la MAGNUM Optimum offre une stabilité et une capacité de charge exceptionnelles. Résultat : une caisse-palette à la fois très robuste et légère, avec un grand volume et une charge utile optimale. Parfaite pour les applications logistiques lourdes, sans poids inutile.

Transport économique grâce à une réduction maximale du volume

La MAGNUM Optimum est conçue pour une efficacité de transport maximale. À vide, la caisse se replie facilement, ce qui réduit fortement le volume de transport. Jusqu'à 8 caisses-palettes repliées peuvent être empilées dans un camion standard, et même 10 unités dans un camion méga-volume. Cela représente jusqu'à 30% d'efficacité supplémentaire par rapport à des systèmes comparables, avec des économies directes sur les coûts de transport et de stockage.

Durable et respectueuse de l'environnement

Le système de pliage intelligent rend le transport plus efficace et réduit considérablement les émissions de CO?. Moins de volume, moins de trajets, moins d'émissions : un choix durable pour les chaînes logistiques modernes.

Hygiénique, facile à entretenir et modulaire

Les parois lisses facilitent le nettoyage de la MAGNUM Optimum, idéale pour les secteurs où l'hygiène est cruciale. De plus, toutes les pièces sont disponibles séparément et faciles à remplacer, ce qui prolonge la durée de vie et réduit encore les coûts d'exploitation.

Accessoires assortis



9347.000.900

Articles alternatifs



2549.461.OF.2



2549.461.OF.1



2550.461.OF.1



2550.461

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be