

Numéro d'article: KS-RECR.ATTR.WAGEN.DEKS



Chariot à matériel en plastique - avec couvercle à charnière - 1200 x 700 x H 930 mm - mobile - gris



Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 x 700 x 930 mm
Matériaux	PVC
Numéro d'article	KS-RECR.ATTR.WAGEN.DEKS
Poids (kg)	18 kg
Résistance à la température	-40 °C à +40 °C (brièvement jusqu'à +80 °C lors du nettoyage)
Couleur	Gris

Propriétés

Chariot à matériel en plastique. Dimensions 1200 x 700 x H 930 mm - couleur grise avec accents gris foncé

Composé de profilés en plastique avec un espacement d'environ 90 mm dans les parois et d'environ 50 mm dans le fond

Le dessus est ouvert, avec couvercle à charnière

Exécuté en PVC rigide et donc très résistant aux produits chimiques - par exemple aux sels et au chlore

Plastique résistant aux chocs et aux impacts, également exempt de corrosion, avec une longue durée de vie

Hygiénique, facile à nettoyer et adapté au contact alimentaire

Équipé de 4 roulettes pivotantes en plastique Ø 100 mm avec bande de roulement en caoutchouc - dont 2 avec frein

Se déplace particulièrement facilement grâce à sa construction légère

Idéal pour le matériel de jeu dans les piscines, salles de sport, écoles, etc.

Options : version avec couvercle à charnière - plaque de fond en plastique (2 mm)

Description

Le **chariot à matériel** en plastique (1200 x 700 x H 930 mm) offre une grande capacité de rangement pour le **matériel de jeu**. Le caractère transparent du chariot permet en outre un rangement **clair et organisé**. Cela assure également une bonne **ventilation** du contenu. Le chariot est également équipé d'un couvercle à charnière ventilé. Le chariot à matériel est ainsi particulièrement adapté à une utilisation quotidienne dans les **piscines, salles de sport, écoles** et **installations sportives**.

La composition

Le chariot à matériel est composé de profilés en plastique avec un espacement d'environ 90 mm (environ 50 mm dans la partie inférieure). Le chariot **se déplace extrêmement facilement** grâce à sa construction légère et à ses roulettes pivotantes avec bande de roulement en caoutchouc. Sur les surfaces inclinées et lors du stockage, le chariot peut être immobilisé à l'aide de **2 roues avec frein**, qui bloquent le chariot. Grâce à l'utilisation de PVC rigide comme matériau de base, le chariot est très résistant aux produits chimiques et convient par exemple parfaitement aux environnements contenant du chlore et des sels. De plus, le chariot à matériel est particulièrement résistant aux chocs et aux impacts, exempt de corrosion et très facile à nettoyer.



Articles alternatifs

