Numéro d'article: 83599803

Couvercle de palette 800 x 600 mm - pour palette en plastique type D2 - pour utilisation avec des bacs norme Europe - noir







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	818 × 619 × 74 mm
Matériaux	PEHD régénéré
Numéro d'article	83599803
Poids (kg)	2,8 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Quantité par palette	60

Propriétés

- **Couvercle de palette robuste 800 x 600 mm en HDPE recyclé**
- **Couvercle de palette spécialement conçu pour une utilisation avec la palette en plastique type D2**
- **Avec un profilage sur le couvercle correspondant au profilage des semelles de la palette D2. Cela assure un bon centrage de la palette D2 sur le couvercle**
- **Pour une utilisation avec des produits non alimentaires**
- **Convient également pour une utilisation avec des denrées alimentaires emballées**
- **Dimensions du couvercle, rebords inclus : 818 x 619 x 74 mm**
- **Centre une charge complète de bacs norme Europe (2 pièces de 600 x 400 mm par couche)**
- **Convient à toutes les gammes courantes de bacs au format norme Europe (VDA-KLT, bacs E, etc.)**
- **Permet de constituer une unité de transport stable**
- **Évite les dommages aux produits et la contamination**
- **Assure une utilisation conforme à la sécurité incendie dans les entrepôts (à grande hauteur) équipés de sprinklers**
- **Avec dispositifs pour la pose de sangles de serrage**
- **Les couvercles de palette sont emboîtables. Hauteur d'emboîtement 30 mm**
- **Options : QR codes et codes-barres - transpondeurs RFID - version ESD**

Description

Le couvercle de palette 800 x 600 mm est conçu pour centrer des bacs norme Europe sur notre demi-europalette type D2. Une demi-europalette permet de placer 2 bacs de 600 x 400 mm par couche. Le couvercle recouvre entièrement ces bacs. Grâce à une fermeture parfaitement ajustée, on obtient une unité de transport stable. L'utilisation de ce couvercle permet également d'empiler une palette suivante de type D2 par-dessus. En effet, le profilage sur le dessus du couvercle correspond au profilage des semelles de la palette D2, ce qui empêche la palette de glisser sur le couvercle. Ainsi, plusieurs unités sur palettes peuvent être empilées de manière stable.

Le couvercle est doté de bandes intégrées pour le cerclage, dans le sens longitudinal comme transversal. La charge peut ainsi être facilement sécurisée davantage à l'aide de sangles de serrage.

Le couvercle peut être utilisé avec une large gamme de bacs norme Europe : bacs automobiles VDA-KLT, bacs à viande E, caisses CBL, bacs de stockage norme Europe, etc.

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Accessoires assortis



83512201

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be