Numéro d'article: 87030840 Impression possible

Palette industrielle TC3-5 - 1200 x 1000 mm - avec rebords de 7 mm - 5 semelles - gris clair







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 1000 × 160 mm
Capacité de charge dynamique	1500 kg
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	87030840
Poids (kg)	22 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Capacité de charge statique	7500 kg
Hauteur de bord	7 mm
Capacité de charge dans les rayonnages	1250
Quantité par palette	15

Propriétés

- **Face supérieure et face inférieure du plateau entièrement lisses et fermées**
- **Nettoyage et hygiène maximum**
- **Nettoyage manuel possible sans difficulté**
- **Adaptée au contact direct avec les denrées alimentaires**
- **Haute résistance aux chocs grâce au soudage breveté du plateau supérieur**
- **Palette équipée de 5 semelles. Cela permet l'empilage de palettes chargées tout en assurant un bon maintien et un appui suffisant**
- **La charge et les palettes vides sont maintenues et centrées par des rebords périphériques de 7 mm**
- **Capacité de charge élevée en rayonnage jusqu'à 1250 kg**
- **Grâce à 3 profils de renforcement longitudinaux entièrement intégrés dans le plateau, la capacité en rayonnage peut être portée jusqu'à 2000 kg**
- **Liaison robuste entre les plots et les semelles**
- **Semelles biseautées des deux côtés pour une manipulation sans difficulté**
- **Angles de plots profilés pour une meilleure adhérence du film étirable**
- **Marquage, logos et numérotation sur demande ; position à convenir**
- **Options : Couvercle de palette - rehausse de palette - codes QR et codes-barres - inserts métalliques longitudinaux entièrement intégrés - transpondeurs RFID - plateau supérieur sans rebords - plateau supérieur entièrement antidérapant Palgrip**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be

Description

Palette industrielle (1200 x 1000 mm) de la famille de palettes TC avec 5 semelles. La série TC constitue la solution idéale pour une utilisation dans le secteur alimentaire, la pharmacie et l'industrie chimique — partout où une hygiène maximale et une grande facilité de nettoyage sont essentielles.

Parmi les palettes disponibles sur le marché avec un plateau totalement lisse et fermé, la palette TC est la référence numéro 1 en matière de résistance aux chocs. Cela est rendu possible grâce au soudage breveté du plateau supérieur, avec des épaisseurs de paroi maximales et une zone d'impact intelligemment conçue.

Le plateau est équipé de rebords périphériques de 7 mm. En règle générale, cela suffit pour centrer la charge ainsi que les palettes vides entre elles. Les tests en conditions réelles restent la meilleure référence. Lorsque l'antidérapant maximal est requis, notre version Palgrip avec plateau supérieur antidérapant est la meilleure solution.

Accessoires assortis




83290800



82550801

Articles alternatifs



87035899



87035841.DUO



87030204

Transoplast
+32 (0)11 235 450
website@transoplast.com
fr.transoplast.be